

# HÄHNCHEN- / BROILERFUTTER

## Starter-, Mast- und Endmastfutter für Hähnchen

- Das deuka Landkornfutter-Programm besteht aus drei Phasenfuttern für die Mast von Hähnchen bzw. Broilern.
- Das Nährstoffverhältnis von deuka Landkornstarter, deuka Landkornmast und deuka Geflügelmastfutter entspricht den Bedürfnissen der Tiere in den jeweiligen Lebensphasen.
- Der optimale Mix aus Nährstoffen und Energie sichert eine bedarfsgerechte Versorgung, tiergerechte Entwicklung und einen zügigen Fleischansatz.
- deuka Geflügelmastfutter ist frei von Kokzidiostatika und kommt deshalb in der Praxis als Endmastfutter zum Einsatz. Aufgrund seines ausgewogenen Nährstoffgehalts eignet sich das Universalmastfutter aber auch zur Fütterung über die gesamte Mastperiode hinweg.



### Inhaltsstoffe

#### Landkornstarter gek.:

Rohprotein	21,50 %
Rohfett	4,90 %
Rohfaser	3,90 %
Rohasche	5,40 %
Lysin	1,25 %
Methionin	0,55 %
Calcium	0,90 %
Phosphor	0,60 %
Natrium	0,14 %
Energie	12,40 MJ ME/kg

#### Landkornmast gek.:

Rohprotein	20,00 %
Rohfett	5,00 %
Rohfaser	3,30 %
Rohasche	4,90 %
Lysin	1,05 %

Methionin	0,50 %
Calcium	0,80 %
Phosphor	0,50 %
Natrium	0,14 %
Energie	12,40 MJ ME/kg

**Geflügelmastfutter gek.:**

Rohprotein	18,00 %
Rohfett	2,80 %
Rohfaser	3,00 %
Rohasche	5,40 %
Lysin	0,80 %
Methionin	0,40 %
Calcium	1,00 %
Phosphor	0,60 %
Natrium	0,15 %
Energie	12,00 MJ ME/kg

*Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.*

**Zutatenliste****Landkornstarter gek.:**

Weizen, Mais, Sojaextr.schrotfutter, dampfh., Sojabohnen (dampferh.), Calciumcarbonat, Sojaöl, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid (+ *Kokzidiostatikum*)

**Landkornmast gek.:**

Mais, Weizen, Sojaextr.schrotfutter, dampfh., Rapsextr.schrotfutter, Pflanzenfettsäuren, Sojabohnen (dampferh.), Calciumcarbonat, Palmöl, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid (+ *Kokzidiostatikum*)

**Geflügelmastfutter gek.:**

Weizen, Mais, Sojaextr.schrotfutter (dampferh.), Sonnenblumenextr.schrotfutter, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Pflanzenfettsäuren, Natriumchlorid (*ohne Kokzidiostatikum*)

*Je nach Produktionswerk, Jahreszeit, Warenverfügbarkeit u.a. können leichte Veränderung der*

**deuka**



  
**NORDKRAFT**



*Zusammensetzungen möglich sein. Die tatsächliche Rezeptur und Inhaltstoffe des Futters finden Sie auf der Deklaration, die auf jedem Futtersack angebracht ist.*

## Vitamine

Vitamin A	10.000,00 I.E./kg
Vitamin D <sub>3</sub>	5.000,00 I.E./kg
Vitamin E	80,00 mg/kg

*Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.*

## Spurenelemente

+ weitere Spurenelemente enthalten

*Bei einzelnen Werten können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben.*

## Fütterungsempfehlung

### Landkornstarter gek.:

Als Alleinfutter zur freien Aufnahme an Broiler in den ersten 7-14 Lebenstagen füttern (mit Kokzidiostatikum!).

### Landkornmast gek.:

Als Alleinfutter zur freien Aufnahme ab dem 15. Aufzuchttag bis 5 Tage vor Schlachtung füttern (mit Kokzidiostatikum!).

### Geflügelmastfutter gek.:

Als Alleinfutter zur freien Aufnahme in den letzten 5 Tagen vor der Schlachtung füttern.

**Stets für frisches Trinkwasser sorgen.**